ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Салимова Фирдавса Мирзовалиевича на тему «Сосудистые мальформации головы и шеи: диагностика, тактика и методы лечения» на соискание учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110126-Сердечно-сосудистая

Сосудистые мальформации головы и шеи представляют собой одну из наиболее сложных и актуальных проблем современной челюстно-лицевой, сосудистой и детской хирургии. Несмотря на относительную редкость данной патологии, клиническое значение сосудистых мальформаций определяется их склонностью к прогрессированию, высоким риском развития функциональных и эстетических нарушений, а также значительными трудностями диагностики и выбора оптимальной лечебной тактики.

Особую актуальность проблема приобретает в связи с тем, что до 60–70% сосудистых мальформаций локализуются именно в области головы и шеи, где сосредоточены жизненно важные анатомические структуры. Рост патологического сосудистого образования может приводить к нарушению дыхания, глотания, речи, зрения и слуха, вызывать выраженные косметические дефекты, психологическую дезадаптацию пациентов и существенное снижение качества жизни.

Сложность своевременной диагностики связана с разнообразием клинических проявлений заболевания, частыми диагностическими ошибками и отсутствием специфических симптомов на ранних стадиях развития. Нередко сосудистые мальформации ошибочно расцениваются как гемангиомы, кисты, опухоли мягких тканей или воспалительные процессы, что приводит к несвоевременному лечению и прогрессированию патологического процесса.

Современные возможности лучевой диагностики, включая ультразвуковое исследование с допплерографией, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и ангиографию, значительно расширили возможности выявления и дифференциальной диагностики сосудистых мальформаций. Однако вопросы выбора наиболее информативного диагностического алгоритма и определения показаний к различным методам исследования остаются предметом научных дискуссий.

Не менее важной является проблема выбора лечебной тактики. В настоящее время для лечения сосудистых мальформаций головы и шеи применяются хирургические вмешательства, склеротерапия, эндоваскулярная эмболизация, лазерные технологии, а также комбинированные методы лечения. Вместе с тем отсутствует единый

универсальный подход к ведению пациентов, а результаты лечения зачастую зависят от типа мальформации, ее локализации, распространенности и гемодинамических характеристик. Высокая частота рецидивов и послеоперационных осложнений требует дальнейшего совершенствования диагностических и лечебных алгоритмов.

Таким образом, необходимость ранней диагностики сосудистых мальформаций головы и шеи, оптимизации лечебной тактики, повышения эффективности существующих методов лечения и снижения частоты осложнений определяет высокую научную и практическую значимость данной проблемы, что свидетельствует об актуальности проведения дальнейших исследований в этом направлении.

Все вышеуказанные подтверждаю актуальность темы диссертационной работы Салимова Ф.М., в которой автором оптимизированы выбор тактики лечения пациентов с врождёнными мальформациями сосудов кранио-цервикальной зоны.

Анализ представленных в автореферате диссертации данных показывают, что диссертантом на основании комплексного клинико-инструментального обследования пациентов с врождёнными сосудистыми мальформациями головы и шеи изучена структура и особенности распространённости различных форм ангиодисплазий кранио-цервикальной локализации в условиях специализированного республиканского учреждения.

Установлено, что в структуре врождённых сосудистых мальформаций головы и шеи преобладают венозно-кавернозные формы с низкопоточным типом гемодинамики, преимущественно локализующиеся в области лица. Выявлены клинико-морфологические и гемодинамические особенности артериальных, венозных, артерио-венозных и лимфатических мальформаций, определяющие характер их клинического течения и прогрессирования.

Научно обоснован и разработан дифференцированный алгоритм лучевой диагностики сосудистых мальформаций головы и шеи, основанный на оценке локализации, морфологического строения и особенностей кровотока патологического образования, позволяющий повысить диагностическую информативность исследований и уменьшить необходимость неоправданного применения инвазивных контрастных методов визуализации.

На основании анализа клинико-лучевых и гемодинамических характеристик различных форм сосудистых мальформаций разработана и внедрена оптимизированная лечебно-диагностическая тактика,

предусматривающая патогенетически обоснованный выбор консервативных, склерозирующих, эндоваскулярных и хирургических методов лечения в зависимости от типа сосудистой аномалии и характера кровообращения.

Также разработан способ одномоментной диагностики и комбинированного лечения артерио-венозной мальформации нижней губы, обеспечивающий этапную эндоваскулярную ликвидацию патологического шунтирования с последующим радикальным удалением патологического сосудистого конгломерата и достижением стойкого клинического эффекта.

Усовершенствованы методы хирургического лечения венозно-кавернозных, лимфатических и артерио-венозных сосудистых мальформаций кранио-цервикальной области, позволяющие уменьшить объём интраоперационной кровопотери, снизить частоту рецидивов и улучшить функциональные и эстетические результаты лечения.

Доказана высокая эффективность комплексного применения склеротерапии, эндоваскулярных технологий и реконструктивно-пластических хирургических вмешательств при лечении различных форм сосудистых мальформаций головы и шеи, что обеспечивает повышение радикальности лечения и улучшение качества жизни пациентов.

Полученные результаты расширяют современные представления о клинико-анатомических, морфологических и гемодинамических особенностях врождённых сосудистых мальформаций головы и шеи и дополняют существующие данные о закономерностях их развития, диагностики и лечения у пациентов различных возрастных групп. Теоретическая значимость работы заключается в установлении структуры сосудистых мальформаций кранио-цервикальной локализации, определении взаимосвязи между типом сосудистой аномалии, особенностями патологического кровотока и клиническим течением заболевания, а также в разработке научно обоснованных подходов к выбору диагностической и лечебной тактики.

Практическая значимость исследования определяется внедрением дифференцированного алгоритма диагностики, позволяющего оптимизировать обследование пациентов, повысить точность верификации различных форм сосудистых мальформаций и рационально использовать современные методы лучевой диагностики.

Разработанные и усовершенствованные методы комбинированного лечения сосудистых мальформаций головы и шеи способствуют повышению эффективности терапии, снижению риска интраоперационных осложнений и рецидивов заболевания, улучшению функциональных и эстетических

результатов, а также сокращению сроков медицинской реабилитации пациентов.

Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности сосудистых хирургов, челюстно-лицевых хирургов, детских хирургов, интервенционных радиологов и специалистов лучевой диагностики, а также служить научной основой для дальнейших исследований, посвящённых совершенствованию методов диагностики и лечения сосудистых мальформаций головы и шеи.

Таким образом, на основании вышеуказанных можно считать, что диссертационная работа Салимова Ф.М. на тему: «Сосудистые мальформации головы и шеи: диагностика, тактика и методы лечения», представленная на соискание учёной степени доктора философии (PhD), доктора по специальности 6D110126-Сердечно-сосудистая, выполнена на высоком научно-методическом уровне, соответствует требованиям п. 31, 33 и 34 Порядка присуждения учёных степеней, утверждённой постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 августа 2026г., №591 и её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора философии (PhD), доктора по указанной специальности.

Профессор кафедры хирургических болезней №2 им. акад. Н.У. Усманова ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» доктор медицинских наук **Абдувохидов Б.У.**

«14» сентября 2026 г.

734003, Республика Таджикистан,
город Душанбе, ул. Санои, 33;
Тел. (+992) 915566087
E-mail: abu1967@mail.ru

Подпись Абдувохидова Б.У. подтверждаю:
начальник управления развития кадрового потенциала
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» **Сафарзода Б.И.**

Адрес: 734026, Республика Таджикистан,
город Душанбе, район Сино
улица Сино, 29-31.
Телефон +992372244583
E-mail: kadr@tajmedun.tj

«14» сентября 2026 г.